

CORTURI INDUSTRIALE



Magazin on-line: www.agroelectro.ro

Comenzi telefonice: 0724 776 515 Luni-vineri, între 8-16.

Corturile industriale Agro Electro

Corturile industriale reprezintă o soluție avantajoasă, oferind o alternativă ieftină și ușor de instalat față de clădirile tradiționale. Aceste structuri sunt ideale pentru fermieri, fabrici și alte afaceri care necesită crearea rapidă a spațiilor industriale.

Corturile industriale oferă o combinație perfectă între costuri reduse și durabilitate, fiind ideale pentru depozitarea mărfurilor și materiilor prime, sau pentru diverse aplicații industriale, zootehnice și agricole. Atenție, datorită caracteristicilor constructive, acestea permit doar stocarea materialelor sau mărfurilor care nu sunt sensibile la fluctuațiile de temperatură și nu necesită control strict al climatului, precum umiditatea sau temperatura.



Avantajele corturilor industriale

- **Cost redus** – Un cort industrial reprezintă cea mai accesibilă variantă de construcție pentru depozitare și alte activități industriale.
- **Montaj rapid și ușor** – Structura metalică se assemblează prin șuruburi, fără necesitatea sudurii, iar demontarea și relocarea sunt proceduri relativ simple.
- **Fără fundație necesară** – Pot fi instalate direct pe o suprafață plană, dar pentru o utilizare optimă se recomandă beton, asfalt sau pavaj, mai ales în cazul necesității deplasării utilajelor cu roți mici.
- **Iluminare naturală** – Materialul alb al prelatelor permite pătrunderea luminii naturale, reducând necesitatea iluminării artificiale pe timp de zi. În schimb, la corturile zootehnice, unde se utilizează prelată de culoare verde închis, iluminarea naturală este mai redusă.
- **Rezistență la intemperii** – Datorită unghiului acoperișului și suprafeței prelatei, zăpada alunecă ușor, prevenind acumulările periculoase.



Tipuri de corturi disponibile

Agro Electro comercializează trei tipuri principale de corturi industriale:

1. **Corturi cu formă de casă** – Soluție versatilă pentru depozitare și activități industriale sau zootehnice, ideale pentru depozite de mari dimensiuni.
2. **Corturi semirodunde** – Structuri robuste, rezistente la vânt și zăpadă, pentru depozitare, activități industriale, agricole și zootehnice.
3. **Corturi zootehnice** – Proiectate special pentru adăpostirea animalelor, cu un design deschis pentru ventilație optimă.

Pentru clienții interesați, corturile pot fi vizionate la partenerii noștri care le-au instalat deja, sau la sediul Agro Electro (Jud. Covasna, Sfântu Gheorghe, 520092, cart. Câmpul Frumos, str. Rednik, nr. 16).





Corturile sunt livrate la locația clientului. Oferim consultanță tehnică pentru instalare.

Comandă, ambalare și transport

- **Termen de livrare:** 4-5 luni de la achitarea avansului.
- **Plată:** în avans, 50% sau 100%.
- **Reducere de preț:** Optând pentru plata 100% în avans, beneficiați de o reducere de 10% din prețul final!
- **Transport inclus:** Corturile sunt livrate la locația clientului, însă montajul trebuie realizat de către cumpărător. Oferim consultanță tehnică pentru instalare.
- **Ambalare compactă:** Structura metalică este livrată în cutii metalice compacte. Descărcarea necesită un stivuitor sau un încărcător frontal.

Structura metalică este livrată în cutii metalice compacte.





Structura metalică se assemblează prin șuruburi, fără necesitatea sudurii. Elemente galvanizate și zincate la cald.

Structură și materiale

- **Cadru metalic durabil** – Elemente galvanizate și zincate la cald pentru rezistență îndelungată la coroziune.
- **Prelată de înaltă calitate** – Material Polyplan-PVC de 900 g/m², similar cu cel utilizat pentru camioane, garantând o durabilitate ridicată.
- **Fixare solidă** – Setul include țărușii de ancorare pentru fixarea structurii în sol moale. Pentru fixarea pe fundații de beton, se recomandă achiziționarea șuruburilor de tip Conexpand (neincluse în pachet).
- **Opțiuni personalizabile** – La cerere, contra cost, pot fi adăugate ferestre și sisteme de ventilație. Pentru corturile de tip „casă” se poate opta pentru pereți laterali deschiși.
- **Uși la ambele capete** – Corturile sunt prevăzute cu uși la ambele capete, care se pot închide, cu excepția corturilor zootehnice, unde partea frontală rămâne deschisă.

La cerere pot fi adăugate ferestre și sisteme de ventilație.





Se recomandă 3-5 persoane pentru montarea structurii

Montaj și recomandări

- **Ghid de instalare inclus** – Fiecare cort este însoțit de instrucțiuni detaliate de asamblare. De asemenea, firma noastră oferă consultanță tehnică și sfaturi practice pentru a facilita procesul de montaj.
- **Echipa necesară** – Se recomandă 3-5 persoane pentru montarea structurii și o persoană la fiecare 2 metri ai lungimii cortului pentru montarea prelatei. Atenție, prelatea poate fi montată doar în condiții de vreme calmă.
- **Echipament recomandat** – Montajul necesită utilizarea a două nacele sau a unei nacelă și a unei schele fixe.

Montajul necesită utilizarea a două nacele sau a unei nacelă și a unei schele fixe.



Pentru prețuri actuale contactați-ne – 0724 776 515



Corturi industriale de tip casă

Corturi industriale de tip casă, **cu prelată de 900 g/m²**.


SKU	Dimensiuni – Lă × Lu × în	Suprafața	Parametri structură Arcuri — Traverse	Preț fără TVA, cu avans 50%	Preț fără TVA, cu avans 100%
1667	6,1 × 9,76 × 4,88 m	59 m ²	40 × 1,5 – 40 × 1,5 mm	6032 €	5484 €
1668	6,1 × 12,2 × 4,88 m	74 m ²	40 × 1,5 – 40 × 1,5 mm	6459 €	5872 €
1669	9,15 × 12,2 × 6,1 m	111 m ²	48 × 1,5 – 48 × 1,5 mm	8103 €	7366 €
1670	9,15 × 18,3 × 6,1 m	167 m ²	48 × 1,5 – 48 × 1,5 mm	9684 €	8804 €
1671	9,15 × 24,4 × 6,1 m	223 m ²	48 × 1,5 – 48 × 1,5 mm	11260 €	10236 €
1672	10 × 12,2 × 5,2 m	122 m ²	48 × 1,5 – 48 × 1,5 mm	8056 €	7324 €
1673	10 × 15,25 × 5,2 m	152 m ²	48 × 1,5 – 48 × 1,5 mm	8895 €	8086 €
1674	10 × 18,3 × 5,2 m	183 m ²	48 × 1,5 – 48 × 1,5 mm	9572 €	8702 €
1675	10 × 24,4 × 5,2 m	244 m ²	48 × 1,5 – 48 × 1,5 mm	11213 €	10194 €
1676	12,2 × 18,3 × 6,4 m	223 m ²	60 × 1,5 – 60 × 1,5 mm	12432 €	11302 €





Corturi industriale de tip casă

SKU	Dimensiuni – Lă × Lu × în	Suprafața	Parametri structură Arcuri – Traverse	Preț fără TVA, cu avans 50%	Preț fără TVA, cu avans 100%
1677	12,2 × 21,3 × 6,4 m	260 m ²	61 × 1,5 – 60 × 1,5 mm	13783 €	12530 €
1678	12,2 × 24,4 × 6,4 m	297 m ²	60 × 1,5 – 60 × 1,5 mm	14681 €	13346 €
1679	12,2 × 30,5 × 6,4 m	372 m ²	61 × 1,5 – 60 × 1,5 mm	17343 €	15766 €
1680	12,2 × 36,6 × 6,4 m	447 m ²	62 × 1,5 – 60 × 1,5 mm	19670 €	17882 €
1681	12,2 × 45,75 × 6,4 m	558 m ²	63 × 1,5 – 60 × 1,5 mm	23166 €	21060 €
1682	12,2 × 18,3 × 6,7 m	223 m ²	64 × 1,5 – 60 × 1,5 mm	12643 €	11494 €
1683	12,2 × 24,4 × 6,7 m	297 m ²	65 × 1,5 – 60 × 1,5 mm	15178 €	13798 €
1684	12,2 × 18,3 × 7,01 m	223 m ²	60 × 1,5 – 60 × 1,5 mm	14597 €	13270 €
1685	12,2 × 21,35 × 7,01 m	260 m ²	61 × 1,5 – 60 × 1,5 mm	15673 €	14248 €
1686	12,2 × 24,4 × 7,01 m	297 m ²	60 × 1,5 – 60 × 1,5 mm	17006 €	15460 €
1687	12,2 × 30,5 × 7,01 m	372 m ²	61 × 1,5 – 60 × 1,5 mm	19976 €	18160 €
1688	15,25 × 24,4 × 7,01 m	372 m ²	60 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	20170 €	18336 €





Corturi industriale de tip casă

SKU	Dimensiuni – Lă × Lu × în	Suprafața	Parametri structură Arcuri – Traverse	Preț fără TVA, cu avans 50%	Preț fără TVA, cu avans 100%
1689	15,25 × 30,5 × 7,01 m	465 m ²	60 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	23366 €	21242 €
1690	15,25 × 36,6 × 7,01 m	558 m ²	60 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	26420 €	24018 €
1691	15,25 × 45,75 × 7,01 m	697 m ²	60 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	32177 €	29252 €
1692	15,25 × 61 × 7,01 m	930 m ²	61 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	41103 €	37366 €
1693	18,3 × 24,4 × 7,62 m	446 m ²	60 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	24367 €	22152 €
1694	18,3 × 30,5 × 7,62 m	558 m ²	60 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	28772 €	26156 €
1695	18,3 × 36,6 × 7,62 m	669 m ²	60 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	32857 €	29870 €
1696	18,3 × 45,75 × 7,62 m	837 m ²	61 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	38531 €	35028 €
1697	21,35 × 30,5 × 8,54 m	651 m ²	76 × 2 – 60 × 1,5 mm	35200 €	32000 €
1698	21,35 × 36,6 × 8,54 m	781 m ²	76 × 2 – 60 × 1,5 mm	40253 €	36594 €
1699	21,35 × 45,75 × 8,54 m	976 m ²	76 × 2 – 60 × 1,5 mm	48015 €	43650 €
1700	21,35 × 61 × 8,54 m	1302 m ²	76 × 2 – 60 × 1,5 mm	61488 €	55898 €





Corturi industriale semirotunde

Corturi industriale semirotunde, cu prelată de 900 g/m².

SKU	Dimensiuni – Lă × Lu × în	Suprafața	Parametri structură Arcuri – Traverse	Preț fără TVA, cu avans 50%	Preț fără TVA, cu avans 100%
1701	9,15 × 12 × 4,5 m	109 m ²	70 × 42 × 2 – 40 × 1,5 mm	5980 €	5436 €
1702	9,15 × 20 × 4,5 m	183 m ²	70 × 42 × 2 – 40 × 1,5 mm	7511 €	6828 €
1703	9,15 × 26 × 4,5 m	237 m ²	70 × 42 × 2 – 40 × 1,5 mm	8778 €	7980 €
1704	12,2 × 18 × 6,1 m	219 m ²	86 × 56 × 2 – 48 × 1,5 mm	10124 €	9204 €
1705	12,2 × 24 × 6,1 m	297 m ²	86 × 56 × 2 – 48 × 1,5 mm	11438 €	10398 €
1706	12,2 × 30 × 6,1 m	366 m ²	86 × 56 × 2 – 48 × 1,5 mm	13950 €	12682 €
1707	15,25 × 24,4 × 7,62 m	372 m ²	60 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	20178 €	18344 €
1708	15,25 × 30,5 × 7,62 m	465 m ²	60 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	23445 €	21314 €
1709	15,25 × 36,6 × 7,62 m	558 m ²	60 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	26719 €	24290 €
1710	15,25 × 45,75 × 7,62 m	698 m ²	60 × 1,8 – 60 × 1,5 mm	31625 €	28750 €






Corturi industriale zootehnice

Corturi industriale zootehnice, **cu prelată de 900 g/m².**

SKU	Dimensiuni – Lă × Lu × în	Suprafața	Parametri structură Arcuri — Traverse	Preț fără TVA, cu avans 50%	Preț fără TVA, cu avans 100%
1711	8 × 8 × 4 m	64 m ²	60 × 1,8 – 40 × 1,5 mm	5909 €	5372 €
1712	10 × 10 × 4,5 m	100 m ²	60 × 1,8 – 48 × 1,5 mm	8890 €	8082 €
1713	12 × 12 × 5 m	144 m ²	60 × 1,8 – 48 × 1,5 mm	10358 €	9416 €



GARDURI ELECTRICE ECHIPAMENTE ȘI ACCESORII ZOOTEHNICE CORTURI INDUSTRIALE



Corturile industriale Agro Electro sunt alegerea perfectă pentru cei care caută o soluție rapidă și economică pentru depozitare, producție sau activități agricole și zootehnice.

Contactați-ne pentru mai multe detalii sau pentru a solicita o ofertă personalizată!

Comenzi telefonice: 0724 776 515 Luni-vineri, între 8-16.

Agro Electrosistems SRL • Jud. Covasna, Sfântu Gheorghe, 520092, cart. Câmpul Frumos, str. Rednik, nr. 16.